



PORADNIK UDZIELANIA I POMOCY DLA PSÓW I KOTÓW



**KATARZYNA
KRANZ-BARTKIEWICZ**

Pierwsza pomoc dla zwierząt domowych, takich jak psy i koty, jest równie ważna jak dla ludzi. Szybka reakcja może uratować życie zwierzęcia w sytuacjach nagłych.

.Kluczowe jest zachowanie spokoju oraz znajomość podstawowych zasad pierwszej pomocy.



**Czy zwierzę reaguje na głos
lub dotyk?**

**Brak reakcji może
świadczyc o poważnym
stanie, takim jak omdlenie
lub utrata przytomności**

OCENA STANU ZWIERZĘCIA



**Obserwuj unoszenie klatki
piersiowej.**

**Jeśli klatka piersiowa się
nie porusza, może to
oznaczać zatrzymanie
oddechu**



**SPRAWDZENIE
ODDECHU.**



**Puls psa/kota można
sprawdzić na wewnętrznej
stronie uda lub w okolicach
serca.**

SPRAWDZENIE PULSU



1.Zadławienie:

- Objawy:Ślinienie się, kaszel, duszenie się.
- Postępowanie:Sprawdź, czy widać przedmiot w gardle, ale nie wkładaj ręki głęboko. Można spróbować delikatnie unieść tylne nogi zwierzęcia lub lekko uderzyć w bok klatki piersiowej, by wywołać kaszel.

2.Krwawienie:


- Objawy:Otwarta rana, wyciek krwi.
- Postępowanie:Opatrz ranę czystym materiałem. Użyj opatrunku uciskowego, jeśli krwawienie jest silne. W razie potrzeby skieruj się natychmiast do weterynarza.

3.Urazy:

- Objawy:Kulawizna, opuchlizna, ból przy dotyku.
- Postępowanie:Unieruchom uszkodzoną kończynę za pomocą szyny lub bandaża. Unikaj zbyt dużego nacisku, by nie pogorszyć urazu.



NAJCZĘSTSZE SYTUACJE AWARYJNE



1. Sprawdzenie stanu

Upewnij się, że zwierzę nie oddycha i nie czuć pulsu. Uciśnij ręką udo zwierzęcia tylnej łapy od środka aby wyczuć puls.


- Umieść zwierzę na prawym boku, na płaskiej powierzchni.

2. Sztuczne oddychanie:

- Zamknij usta zwierzęcia, upewnij się, że drogi oddechowe są drożne.
- Wdmuchuj powietrze do nosa zwierzęcia (w zależności od wielkości zwierzęcia dostosuj siłę wydechu).
- Powtórz wdmuchiwanie co 3-5 sekund.



PODSTAWOWE ZASADY RESUSCYTACJI – **RKO** U PSÓW I KOTÓW



1. Masaż serca:


- Połóż jedną rękę (u dużych psów) lub dwa palce (u małych psów i kotów) na klatce piersiowej, w miejscu za przednimi łapami między 4 a 6 żebrem.
- Uciskaj klatkę piersiową po lewej stronie około 100-120 razy na minutę na 1/3 jej głębokości.
- Na każde 30 ucisków wykonaj 2 wdechy.

2. Kontynuacja resuscytacji:

- Kontynuuj do momentu, aż zwierzę zacznie oddychać lub zostanie przekazane weterynarzowi.
- Ważne jest szybkie dotarcie do kliniki weterynaryjnej.



PODSIAWOWE ZASADY RESUSCYTACJI – RKO U PSÓW I KOTÓW



**Opatrunki i bandaże:Gaza,
taśma klejąca, bandaże
elastyczne.**

- Środki do dezynfekcji ran:**
- **Sól fizjologiczna, węgiel aktywny (*wymioty)**
- Nożyczki i penseta:Do usuwania ciał obcych z ran.**
- Termometr:Do kontrolowania temperatury ciała.**
- Zapasowe lekarstwa:Leki zalecane przez weterynarza dla danego zwierzęcia**



PODSTAWOWY ZESTAW PIERWSZEJ POMOCY DLA ZWIERZĄT - APTECZKA



W przypadku poważnych urazów, zatrucia, zadławienia lub utraty przytomności natychmiast skontaktuj się z weterynarzem.

- Nawet po udzieleniu pierwszej pomocy, warto skonsultować się z lekarzem, by upewnić się, że stan zwierzęcia jest stabilny.



**KIEDY
SKONSULTOWAĆ SIĘ
Z WETERYNARZEM?**



RKO, czyli resuscytacja krążeniowo-oddechowa, znana również jako reanimacja, to jedna z podstawowych form pierwszej pomocy, która może uratować życie psa i kota. Świadomy właściciel powinien być przygotowany na każdą ewentualność, ponadto może się zdarzyć, że będziemy musieli udzielić pomocy obcemu zwierzakowi. Należy wiedzieć, jak prawidłowo przeprowadzić resuscytację u psa i kota, a także jak zadbać o bezpieczeństwo swoje i zwierzaka.



RKO, CZYLI RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA – JAK JĄ PRZEPROWADZIĆ U PSA I KOTA? –SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE I PRZYKŁADY



RKO, czyli resuscytacja krążeniowo-oddechowa to działania mające na celu podtrzymanie czynności życiowych

u pacjenta, w tym również psa lub kota, u którego doszło do zatrzymania akcji oddechowej i serca. Składają się na nie trzy typy działań: udrożnienie dróg oddechowych, wentylacja manualna, czyli oddechy, masaż serca.

CO TO JEST RKO?

Przed przystąpieniem do RKO u psa i kota

Podobnie jak w przypadku ludzi, przed przystąpieniem do RKO u psa lub kota sprawdź, czy zwierzę jest przytomne i można nawiązać z nim kontakt – można nim delikatnie potrząsnąć i zawołać. Jeśli nie reaguje, ułóż zwierzę na prawym boku.

Przed przystąpieniem do resuscytacji psa i kota należy zweryfikować czynniki, które można zapamiętać łatwo dzięki angielskiemu skrótowi ABC.

Drogi oddechowe (airways) – otwórz jamę ustną, wyciągnij język i delikatnie odchyl głowę do tyłu. Zwróć uwagę, by znajdowała się nieco niżej od reszty ciała. Sprawdź, czy nic nie blokuje oddechu i nie doszło do zadławienia – jeśli tak, usuń przyczynę.

Oddech (breathing) – sprawdź, czy pies lub kot oddycha. Przyłóż policzek i ucho do pyska by usłyszeć oddech i obserwuj klatkę piersiową – powinna się unosić przy oddechach.



**CO NALEŻY
ZROBIĆ PRZED
PRZYSTAPIENIEM
DO RKO U PSA I
KOTA?**

Prawidłowy oddech u kota: 20-40 oddechów na minutę.

Prawidłowy oddech u psa: 10-30 oddechów na minutę.

Puls i krążenie (circulation) – sprawdź puls zwierzęcia na tętnicy udowej położonej na wewnętrznej, górnej części uda, czyli tylnej łapy. Delikatnie uciśnij dwoma palcami.

Prawidłowy puls u kota: 120-240 na minutę.

Prawidłowy puls u psa: 60-160 na minutę (małe rasy mają szybszy puls niż duże).

RKO U PSA I KOTA

Jeśli po sprawdzeniu ABC stwierdzamy brak oddechu i tętna, rozpoczynamy RKO.

Ułóż zwierzę na prawym boku.

Wykonuj uściski dłońmi ułożonymi jedna na drugiej, u małych psów lub kotów jedynie palcami lub kciukiem jednej ręki.

Uciskamy na głębokość do 1/3-1/2 klatki piersiowej.

Duże psy z okrągłą klatką piersiową – w najwyższym punkcie klatki piersiowej.

Duże psy z głęboką klatką piersiową – tuż nad sercem.

Psy z płaską klatką piersiową (np. buldogi) – w pozycji grzbietowej, tuż nad sercem.

Małe psy – jedną ręką, obejmując nią klatkę piersiową od strony mostka w okolicy serca.

Otyle psy – dwoma rękami, w najwyższym punkcie klatki piersiowej jeśli jest okrągła albo tuż nad sercem jeśli jest głęboka.

Koty – jedną ręką, obejmując klatkę piersiową z kciukiem z jednej strony mostka, resztą dłoni z drugiej strony.



**JAK PRZEPROWDZIĆ
RKO U PSA I KOTA?**

Cykl resuscytacyjny – 2 minuty, naprzemiennie 30 uścisków i 2 wdechy.

Wdechy – złap pysk w dłonie, szczelnie go zamknij, 2 razy wdmuchnij powietrze przez nos.

Masaż klatki piersiowej u psa – 100-120 uścisków na minutę.

Masaż klatki piersiowej u kota – szybkie tempo, przynajmniej 100 na minutę.

Po każdym ucisku pozwól, by klatka piersiowa się rozprężyła.

Po 2 minutach masz 5 sekund na ocenę tętna i powrócenie do cyklu jeśli trzeba.

Masaż serca kontynuuj do czasu przywrócenia czynności życiowych, lub do przybycia pomocy (weterynarza).

Warto próbować w tym czasie zabrać zwierzę do weterynarza jeśli nie jesteś sam, lub go sprowadzić. Nawet jeśli nie uda się reanimować zwierzęcia, możesz podtrzymać jego funkcje do czasu, gdy weterynarz wkroczy z odpowiednim sprzętem medycznym.

Warto, by w resuscytacji pomogła druga osoba.



**JAK
PRZEPROWADZIĆ
RKO U PSA I KOTA**

Pamiętaj, że resuscytacja psa lub kota to nie wszystko – jest to jedynie podstawowa forma pierwszej pomocy, która ma na celu utrzymanie zwierzaka przy życiu. Gdy jego tętno i oddech wrócą do normy, bezzwłocznie zabierz zwierzę do weterynarza, gdyż może on wymagać dalszej pomocy, a także diagnostyki. Należy działać szybko zwłaszcza w przypadku, gdy zwierzę uległo wypadkowi.



Przede wszystkim nie panikuj – Twój pupil liczy na to, że zachowasz zimną krew i udzielisz mu właściwej pomocy. Zachowanie spokoju na widok krwi ukochanego pupila nie jest łatwe, ale panika bardziej zaszkodzi niż pomoże.

Kluczowa jest ocena rany. Przyjrzyj się dokładnie skaleczeniu i zwróć uwagę, czy krwawienie jest silne, lub też czy okolica rany jest zaczerwieniona, gorąca lub spuchnięta, gdyż świadczy to o zakażeniu. Należy również zwrócić uwagę na zapach ropy. Sprawdź też, czy w ranie znajduje się ciało obce – nie usuwaj go jednak samodzielnie, gdyż musi się tym zająć weterynarz.



RANNY ZWIERZAK – JAK POSTĘPOWAĆ?



Nie każde zranienie wymaga interwencji weterynarza – lekkie skaleczenia możesz opatrzyć sam. Kiedy jednak należy koniecznie udać się do weterynarza?

Rana silnie krwawi – jeśli nie uda Ci się zatamować krwawienia poprzez dociśnięcie do rany czystego ręcznika, natychmiast zabierz psa do weterynarza.

Rana wygląda na zakażoną – rana i skóra w jej okolicach jest spuchnięta, zaczerwieniona lub gorąca. Może również wydzielać nieprzyjemny zapach ropy.

W ranie znajduje się ciało obce – na przykład odłamek szkła lub ostra gałązka.



RANNY ZWIERZAK – JAK POSTĘPOWAĆ



Zwilż miękki kawałek materiału ciepłą wodą i oczyść okolice rany z zaschniętej krwi.

Przemyj ranę wodą utlenioną – miej na uwadze, że może to być nieprzyjemne dla psa, więc poproś o pomoc domownika lub załóż psu kaganiec.

Jeśli ranę można zabandażować, zabezpiecz ją gazikiem i owiń bandażem – niezbyt ciasno! Nie używaj do tego bandażu elastycznego, by nie uciskał psa i nie odciął dopływu krwi.

Zabezpiecz ranę przed drapaniem i gryzieniem przez psa – na przykład poprzez kołnierz zabezpieczający lub założenie na zranioną ranę czystej skarpety.

Regularnie kontroluj stan rany i zmieniaj opatrunek przynajmniej raz dziennie.

W razie niepokojących objawów takich, jak objawy zakażenia rany lub zmian w zachowaniu psa, udaj się bezzwłocznie do weterynarza.



OPATRYWANIE RAN U PSÓW I KOTÓW –CO ROBIĆ?



Niektóre skaleczenia długo się goją, a przy tym są bardzo dokuczliwe. Gojące się rany swędzą i mogą być urażane gdy zwierzę się porusza, dlatego warto zadbać o to, by rany pupy goiły się jak najszybciej.

JAK DBAĆ O GOJĄCE SIĘ RANY U PSÓW I KOTÓW?



Polecamy w tym celu spray na rany Safe Animals Skin Spray. Jest to preparat odkażający oraz przyspieszający gojenie się ran z aktywnymi formami srebra, który skutecznie wspiera regenerację skóry zwierzaka. Jest odpowiedni nawet do delikatnej, wrażliwej skóry. Spray niweluje nieprzyjemne uczucie swędzenia, które często skłania psa do gryzienia i rozdrapywania rany, które może doprowadzić do jej otwarcia lub dłuższego gojenia się. Preparat doskonale łagodzi stany zapalne. Jest idealny na otarcia i oparzenia, a także na rany po zabiegach. Dzięki aktywnym formom srebra tworzy on na skórze zwierzaka warstwę ochronną, która zabezpiecza ją przed działaniem szkodliwych mikroorganizmów.

***<https://www.youtube.com/watch?v=o7w7Cq-aZ0s> -film RKO
PIES***

https://www.youtube.com/watch?v=JmH_Selblg film RKO KO

***https://www.youtube.com/watch?v=rH_O0L_i18g -GOJENIE
RAN U PSOW I KOTÓW***

***<https://www.youtube.com/watch?v=9PdWQu6uILI> -NUŻYCA U
PSÓW***



JAKI NAJLEPSZY SPRAY NA GOJENIE RAN U PSÓW I KOTÓW?



Znajomość podstawowych zasad pierwszej pomocy może uratować życie psa lub kota w sytuacjach nagłych.

.Zachowanie spokoju, szybka ocena sytuacji i umiejętne działanie to klucz do udzielenia skutecznej pomocy.

.Warto mieć w domu zestaw pierwszej pomocy oraz znać numery kontaktowe do lokalnych weterynarzy.



PODSUMOWANIE



Życzymy powodzenia
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ



STOWARZYSZENIE
DOM DZIENNEGO POBYTU
I AKTYWNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ
KŁODAWA

